GDP/GLP20-35VX

Conçus pour les applications à cycles de travail moyens et intensifs



Référence : 195721

Descriptif :

ans un environnement actuel très concurrentiel, Yale s'attache à proposer à ses clients une gamme offrant un large choix de chariots adaptés aux besoins des applications, sans oublier :

Une productivité exceptionnelle Une ergonomie de pointe Le plus faible coût d'exploitation sur le cycle de vie Une réelle fiabilité Une facilité d'entretien remarquable


Image not found or type unknown

La série VX réunit toutes ces qualités dans un chariot conçu pour accroître le retour sur investissement de votre parc de manutention.

Et désormais, avec un nouveau modèle de mât qui offre une visibilité accrue pour l'opérateur et un positionneur de fourches à déplacement latéral intégré, tout est réuni pour démultiplier la productivité.

Le modèle VX 2500 kg, peu gourmand en carburant, ne consomme que 3 litres par heure (selon la norme VDI 2198) et possède une multitude de caractéristiques améliorant l'ergonomie et la productivité. En outre, il est assorti de formules de financement souples et sur mesure proposées par notre réseau de concessionnaires exclusifs : il est facile de constater pourquoi la série VX est indéniablement le choix le plus judicieux pour votre entreprise.

Nettement plus productif.




Encore plus d'équipements et d'options garants d'une manutention efficace et de performances adaptées à des applications précises.

Trente-quatre modèles, de 2000 kg à 3500 kg Cinq options de moteur et trois transmissions Asservissement du moteur aux fonctions hydrauliques avec contrôle de l'approche lente Mode hautes performances (HiP) Mode basse consommation énergétique (ECO-eLo) Amélioration continue de la stabilité Système de protection de la chaine cinématique contre les dégâts et une mauvaise utilisation Surveillance électronique Premium Recul maîtrisé en rampes ou en pente Limiteur de vitesse de traction Retour de l'inclinaison au point de référence Modèles équipés d'une cabine surélevée, dans laquelle la position du siège opérateur est plus élevée et permet d'avoir une visibilité sur les charges hautes Gamme de cabines adaptées aux environnements difficiles et dotées d'une protection contre les intempéries

Retour au menu

Nettement plus confortable.



Une ergonomie améliorée qui offre à vos opérateurs un environnement de travail confortable et productif.

La conception novatrice du compartiment opérateur améliore le confort de travail. La chaîne cinématique isolée et le siège à suspension totale réglable assurent de faibles niveaux de vibrations transmises à l'ensemble du corps (0,6m/s2). La pénibilité et les douleurs sont réduites, et l'opérateur reste bien installé et productif tout au long de l'équipe de travail.

Autres caractéristiques essentielles en matière d'ergonomie:

Module de commande hydraulique par mini-leviers AccuTouch™ 3 options de commande du sens de marche Afficheur tableau de bord interactif Siège à suspension totale réglable. Siège pivotant en option Pompe hydraulique à faible niveau sonore Colonne de direction réglable à l'infini Grande marche d'accès surbaissée (382 mm) Poignée arrière avec avertisseur sonore Cabine opérateur parfaitement isolée phoniquement

Retour au menu

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Nettement plus efficace.

Davantage d'économies sur les coûts de fonctionnement et sur le coût d'exploitation sur le cycle de vie.

Il est unanimement reconnu que le prix d'achat d'un chariot élévateur ne constitue qu'une faible part du coût d'exploitation global d'un parc de manutention. En incluant le coût de l'opérateur, le coût d'exploitation sur le cycle de vie représente la partie la plus importante des charges. Il s'agit notamment de la maintenance périodique, des réparations imprévues, du coût des pneus de rechange, des freins et du carburant.

Plusieurs éléments contribuent au coût d'exploitation sur le cycle de vie le plus faible qui soit:

Le circuit hydraulique à détection de charge, qui accroît l'efficacité de fonctionnement Le système de décélération automatique (ADS), proposé en option, qui ralentit automatiquement le chariot lorsque l'opérateur relâche la pédale d'accélérateur, améliorant ainsi considérablement la durée de vie des freins et des pneumatiques Les freins à disque en bain d'huile, qui sont parfaitement adaptés aux environnements ardus et difficiles La facilité d'entretien améliorée, qui diminue les coûts de main d'œuvre liés à la maintenance périodique et aux réparations imprévues La consommation de carburant de 3 litres par heure du modèle diesel de 2,5 t, la meilleure de sa catégorie, qui contribue à réduire les coûts de carburant Le système d'amélioration continue de la stabilité (CSE), qui garantit une plate-forme stable pour la manipulation des charges, sans les coûts inhérents aux systèmes électroniques Le mode basse consommation énergétique (ECO-eLo) protégé par un mot de passe, qui accroît encore plus l'efficacité avec une réduction minimale des performances

Retour au menu

Nettement plus fiable.

Les chariots de la série VX ont été conçus et fabriqués avec l'ambition d'être les plus fiables du marché actuel. Cette fiabilité va de pair avec une disponibilité des pièces détachées sous 24 heures et avec la garantie la plus complète qui soit.


La série VX offre une fiabilité hors du commun :

La chaîne cinématique est d'une fiabilité à toute épreuve et d'une durabilité exceptionnelle Les systèmes de refroidissement, adaptés à l'application, contribuent à augmenter la durée de vie des éléments et à réduire tout risque de surchauffe dans les applications difficiles Les capteurs à effet Hall comportent des éléments à semi-

conducteurs à activation magnétique et totalement étanches aux conditions extérieures Le système de surveillance électronique Premium contrôle le moteur et la transmission, évitant ainsi des interventions de maintenance potentiellement coûteuses sur le chariot Grâce aux joints toriques sur tous les raccordements hydrauliques, il n'y a aucune fuite au niveau des articulations Radiateurs montés sur amortisseurs

Retour au menu

Image not found or type unknown



Nettement plus facile d'entretien.

La série Veracitor VX a été pensée pour nécessiter moins de maintenance et être d'un entretien extrêmement simple. Du capot moteur s'ouvrant vers l'arrière au système de diagnostic embarqué, en passant par la disponibilité des pièces détachées la plus performante de l'industrie, le Veracitor VX fixe de nouvelles normes en matière de facilité d'entretien des chariots élévateurs.

Un entretien facilité grâce:

au gestionnaire des systèmes du véhicule Intellix VSM, qui surveille les fonctions du chariot et avertit l'opérateur si une intervention est nécessaire Diagnostic embarqué sophistiqué avec afficheur tableau de bord complet Système électrique CANbus réduisant la complexité du câblage Capteurs à effet Hall ne nécessitant aucun réglage Plaque de plancher facile à déposer, ne nécessitant aucun outillage Les pièces détachées les plus fiables et la gamme disponible la plus complète du marché

Lien vers la fiche du produit